



Functional Trainer AL2006 Platinum

Product Images



Description

Binom Strength - Entraîneur fonctionnel AL2006 Platinum - 100 % professionnel



Entraîneur fonctionnel pour entraîner le haut de votre corps au maximum. Tirez le meilleur parti de votre entraînement avec cette machine Binom. Notre ligne Strength est conçue pour une **haute résistance au travail**, ses finitions et son **design** sont créés pour être la meilleure option pour votre salle de sport.

Nous sommes plus que sûrs de vous dire qu'en choisissant cette machine, votre investissement sera garanti avec un produit **100 % fiable et précis**. Avec toutes les pièces de rechange nécessaires en stock. Vous pouvez économiser de l'espace et de l'argent. Toute la biomécanique de cette machine a été créée par les meilleurs ingénieurs et entraîneurs afin d'isoler le muscle de la manière la plus efficace.

Entraîneur fonctionnel de force Binom AL2006 Platinum



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

La nouvelle et incroyable ligne Binom Strength offre des fonctionnalités que vous n'avez jamais vues dans le nouveau Dual Functional Trainer AL3067. Cette machine dispose de matériaux de pointe qui facilitent la formation de l'utilisateur et offrent une expérience de perfection unique. De plus, il transmet une sensation différentielle, grâce à son design sportif incomparable accompagné des couleurs indiquées.

L'utilisation de composants de la plus haute qualité a été un facteur clé dans la fabrication de l'entraîneur fonctionnel **BinomStrength Platinum AL2006**, utilisant une biomécanique avancée et la bonne peinture. Pour son exclusivité conception, il garantit également une stabilité et une sécurité totales de l'ensemble de la structure et de l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Structure construite en tube d'acier ovale de 3 mm.
- Pièces amovibles en acier massif avec lesquelles les problèmes d'usure sont évités.
- Barres de guidage de réglage en aluminium.
- Le processus de peinture des machines est réalisé dans un tunnel de traitement à quatre couches, qui offre une garantie absolue contre la corrosion. Dans la première couche, nous procédons au dégraissage et à la phosphatation à chaud. Le second est un préphosphate à température ambiante.

Dans le troisième nous procédons à une phosphatation à chaud.

- Couvre la structure avec de la peinture en poudre époxy.
- Transmission par câble.
- Les machines sont montées sur roulements (circulaires ou linéaires) ou roues et roulements en bronze.
- Charge du plateau : 100 kg.
- Poids : 145 kg.
- Dimensions et poids : Longueur : 141 cm x Largeur : 126,5 cm x Hauteur : 214,5 cm.



Toutes nos machines sont fabriquées avec les plus hauts contrôles de conception et de qualité pour offrir à nos clients la meilleure qualité au meilleur prix.

Additional Information

Gamme de produits	Strength
Type d'utilisation	Profesional, Semi Profesional, Home Premium
État	Neuf

